

	<b>ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" (PROPOSTAS DE PREÇOS) E "2" (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)</b>	<b>REF. LICITAÇÃO PRESENCIAL LP Nº 90014/2024 SEI Nº 05310019.000692/2024-47</b>
--	---	--

**LOCAL:** Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Ed. Itália (Sede Administrativa da Potigás) - Tirol – Natal/RN.  
**DATA:** 04 de julho de 2024 (Quinta-feira). **HORA:** 10h00min.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia especializada para MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO AÉREA DA PONTE DE IGAPÓ que cruza o Rio Potengi, conforme especificações e quantitativos constantes neste EDITAL e em seus anexos

**FINALIDADE DA REUNIÃO:**

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO LP Nº 90014/2024.

**ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS:**








Aos 04 de julho de 2024, às 10h00min, foi aberta a Sessão Pública para recebimento dos envelopes contendo a documentação referente à proposta de preços e habilitação das empresas interessadas. Presentes os membros da comissão: ALINE POLLIANA LOBATO RIBEIRO TEIXEIRA LIMA (Presidente da CPL), ARTHUR FELIX COELHO AZEVEDO (Membro Titular da CPL), CRÉCIO FAGNER CÂNDIDO BISPO (Membro Titular da CPL) e FRANCISCA ROSIANNE DE MOURA XAVIER (Membro Titular da CPL). Presente, também, o representante devidamente credenciado da seguinte empresa: REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, o senhor FELIPE EMANUEL ALVES GUIMARAES, CPF 096.311.574-07, RG 36775186 SDDS PB. Além disso está presente o Sr. LUCAS EMIDIO DA SILVA, CPF: 276.507.314-72 como representante da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, porém não foi possível realizar o seu credenciamento em virtude da não apresentação de um instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, conforme exigido no Item 7.1.1 do edital, tendo o mesmo declarado não ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, conforme Item 7.1.2 do edital. No entanto, o mesmo expressou o desejo de participar como cidadão ouvinte, cuja informações foram levadas a termo da Ata. Após o credenciamento do licitante, passou-se à abertura do envelope "1" – Propostas de Preços, tendo sido verificados os seguintes preços:

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR TOTAL DA PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO INICIAL
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R\$ 354.998,37	1º

Após a classificação das propostas, a CPL procedeu à análise da efetividade da proposta. Cabe salientar que a proposta apresentada impressa pela empresa REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA foi no valor de 355.000,00, porém no momento da verificação foi visto que por conta de arredondamento o valor total ficou em R\$ 354.998,37. A CPL perguntou ao representante da referida licitante se ele concordava em manter o valor e este afirmou que sim. A CPL passou à fase de negociação de que trata o item 10.1.6 do Edital, tendo o representante da REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA afirmado que não mais reduziria sua proposta. A planilha de preços devidamente apurada pela CPL consta em Anexo a esta Ata. A CPL passou à análise da documentação de habilitação, tendo verificado que o licitante REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA atendeu aos requisitos de Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista. A CPL empreendeu diligência ao Sr. Aluisio Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Qualificação Técnica do licitante REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, bem como sua proposta de preços, e ao Sr. Jairo César Dourado Pinto, Gerente de Contabilidade da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Capacidade Econômico-Financeira do licitante REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. A CPL recebeu a Avaliação da Situação Financeira para Fins de Licitação anexa, contendo a análise da Capacidade Econômico-Financeira, na qual o gerente de contabilidade concluiu que contabilmente não há objeções para a contratação. A CPL recebeu também a Análise da Habilitação Técnica da Licitação Presencial nº 90014/24 anexa, na qual o Gerente de Operação e Manutenção concluiu que o licitante REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as especificações técnicas exigidas. A CPL julgou efetiva a Proposta de Preços apresentada e declarou HABILITADA a empresa REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA no certame. Perguntado ao Sr. LUCAS EMIDIO DA SILVA, respondeu que abre mão de seu direito à apresentação de recursos em relação ao seu não credenciamento. Também participou



como cidadão-ouvinte o Sr. Danilo Stefanis Gomes de Lima, CPF: 064.060.344-06. Não tendo mais nada a tratar, foi lida a Ata e, em comum acordo, assinam todos os presentes.

<b>Pela POTIGÁS:</b>  Aline Polliana Lobato Ribeiro Teixeira Lima Arthur Felix Coelho Azevedo Crécio Fagner Cândido Bispo Francisca Rosianne de Moura Xavier	<b>Assinaturas:</b>    
<b>Empresa que compareceu à licitação e que é responsável pelas declarações contidas na presente ata:</b>  REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	<b>Representante:</b>  Felipe Emanuel Alves Guimarães
<b>Cidadãos-ouvintes:</b>  Lucas Emidio da Silva Danilo Stefanis Gomes de Lima	 



LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 90014/2024

EMPRESA:

REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtde.	PREÇOS COM BDI (R\$)	
				Unitário	Total
1	CUSTO DO CANTEIRO LOCAL - INFRAESTRUTURA, VEÍCULOSE E EQUIPAMENTOS	Mês	4,00	R\$ 8.512,84	R\$ 34.051,36
2	ART DO CONTRATO E PLACA CONTRATO	VB	1,00	R\$ 985,33	R\$ 985,33
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TUBULAÇÃO AÉREA				
3.1	Inspeção de tubulação aérea (VE + ME + soldas + suportes) - DN 6"	Unid	1,00	R\$ 45.031,80	R\$ 45.031,80
3.2	Pintura de tubulação aérea - DN 6"	m	620,00	R\$ 406,85	R\$ 252.247,00
3.3	Instalação e/ou troca de suportes de tubulação aérea com diâmetro nominal	Unid	22,00	R\$ 1.031,04	R\$ 22.682,88
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>				R\$	<b>354.998,37</b>
<b>Observação:</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Natal/RN, 04 de julho de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS - CPL

Assunto: **Análise da Habilitação Técnica da Licitação Presencial LP Nº 90014/2024**

Prezados,

Conforme solicitado, segue abaixo a análise da GO&M em relação à habilitação da empresa proponente do Certame em epígrafe.

Empresa analisada:

**a) REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 41.165.995/0001-28**

Estas são as exigências do Edital, que abaixo transcrevemos:

9.3.4 - Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

9.3.4.1 - A documentação relava à qualificação técnica limitar-se-á àquela constante no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01).

I - Prova de regularidade perante o CREA da LICITANTE e do seu (s) responsável (eis) técnico(s). Quando a pessoa jurídica for originária de Conselho Regional de outro estado, deverá apor visto do Conselho local, de conformidade com o art. 69 da Lei nº 5.194/66. O documento deve estar devidamente válido no momento da licitação (data de validade) e com possibilidade de verificação de autenticidade.

LICITANTE	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (SIM ou NÃO)
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 41.165.995/0001-28	SIM
COMENTÁRIOS	
1) Apresentado Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica de número 204777/2024, emitido pelo CREA-PB em 11/06/2024 e válido até 08/12/2024. Consta o nome do Engenheiro Mecânico Felipe Emanuel Alves Guimarães como responsável técnico da empresa. Verificada a autenticidade pelo QR CODE.	
2) Apresentado Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física de número 201680/2024, emitido pelo CREA-PB em 17/04/2024 e válido até 31/03/2025, referente ao Engenheiro Mecânico Felipe Emanuel Alves Guimarães, responsável técnico da REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. Verificada a autenticidade pelo QR CODE.	

II - Comprovação, em nome da LICITANTE, que a empresa ou seu responsável técnico, devidamente registrado no CREA, possui experiência na execução de serviços de manutenção, inspeção ou avaliação de integridade, para redes de transporte e/ou distribuição de Gás Natural, mediante apresentação de Declaração ou Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pela entidade

profissional fiscalizadora competente (CREA). Os documentos devem possuir possibilidade de verificação de autenticidade.

LICITANTE	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (SIM ou NÃO)
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 41.165.995/0001-28	SIM
COMENTÁRIOS	
<p>1) Apresentado atestado de serviços executados, emitido pela SERGAS, referente a execução dos serviços de pintura industrial das tubulações na rede de gás natural da SERGAS, referente ao pregão nº. 22/2022. Vinculado a este atestado há a ART SE20230338953 e CAT COM REGISTRO DE ATESTADO de número 474944/2024, emitido pelo CREA-SE, na data de 18/06/2024. Verificada autenticidade pelo QR CODE.</p> <p>2) Apresentado atestado de capacidade técnica, emitido pela PANDENOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SPE LTDA, referente a execução dos serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva mensal e pintura industrial. Vinculado a este atestado há a ART PE20241120277 e CAT COM REGISTRO DE ATESTADO de número 2220604774/2024, emitido pelo CREA-PE, na data de 03/07/2024. Verificada autenticidade pelo QR CODE.</p> <p>3) Os 2 documentos citados acima estão vinculados a REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA e ao engenheiro mecânico Felipe Emanuel Alves Guimarães.</p>	

III - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior de Engenharia Mecânica, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviços de manutenção, inspeção ou avaliação de integridade, para redes de transporte e/ou distribuição de Gás Natural, mediante a apresentação de Declaração ou Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pela entidade profissional fiscalizadora competente (CREA). Os documentos devem possuir possibilidade de verificação de autenticidade.

LICITANTE	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (SIM ou NÃO)
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 41.165.995/0001-28	SIM
COMENTÁRIOS	
<p>1) Conforme mencionado na análise realizado no item anterior, foram apresentados 2 Certidões de Acervo Técnico (CAT) em nome do engenheiro mecânico Felipe Emanuel Alves Guimarães que comprovam a reconhecida experiência na execução dos serviços solicitados no edital.</p> <p>2) O Sr. Felipe Emanuel Alves Guimarães é sócio administrador da REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, tendo sido comprovado pelo Contrato Social.</p>	

IV - Apresentação da Declaração de Visita Técnica, referente a visita realizada ou da dispensa da visita.

LICITANTE	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (SIM ou NÃO)
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 41.165.995/0001-28	SIM
COMENTÁRIOS	
1) Apresentado declaração de dispensa de visita técnica.	

Em conclusão, consideramos a seguinte situação em relação à HABILITAÇÃO das empresas.

LICITANTES	SITUAÇÃO FINAL
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 41.165.995/0001-28	HABILITADA.



**Aluisio Azevedo Neto**  
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS  
Gerente de Operação e Manutenção



**Breno Ataíde Martins**  
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS  
Engenheiro – Gerência de Operação e Manutenção



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)  
 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO  
 METODOLOGIA ADOTADA: FATOR DE INSOLVÊNCIA DE KANITZ

(Em milhares de Reais)

EMPRESA	LL	PL	VEC	AC	ANC	PC	PNC	EST	DA
REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	803	930	355	981	858	637	272	251	-

Obs.1: Informações acima foram retiradas dos Demonstrativos Contábeis enviados à POTIGÁS juntamente com documentação para licitação.  
 Obs.2: Os valores acima estão expressos em reais.

ONDE:

- LL = LUCRO LÍQUIDO
- PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- REF = RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO
- AAC = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL
- AC = ATIVO CIRCULANTE
- ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
- PC = PASSIVO CIRCULANTE
- PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
- EST = ESTOQUE
- DA = DESPESA ANTECIPADA
- VEC = VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

**Fórmulas:**

Rentabilidade do Capital Próprio (L1)  
 $[LL / (PL + REF + AAC)] \times 0,05 = L1$

Liquidez Geral (L2)  
 $[(AC + RLP) / (PC + ELP)] \times 1,65 = L2$

Liquidez Seca (L3)  
 $[(AC - EST - DA) / PC] \times 3,55 = L3$

Liquidez Corrente (L4)  
 $(AC / PC) \times 1,06 = L4$

Grav de Endividamento (L5)  
 $[(PC + ELP) / (PL + REF + AAC)] \times 0,33 = L5$

Fator de Insolvência (F1)  
 $FI = L1 + L2 + L3 + L4 + L5$

Relação Cap giro / Val Estim Contratação (R1)  
 $R1 = (AC - PC) / VEC$

Relação Pat Liq / Val Estim Contratação (R2)  
 $R2 = PL / VEC$

Resultado Segundo a Análise pelo Modelo de Kanitz, a empresa apresenta solvência

**Cálculos:**


L1	0,04
L2	3,34
L3	4,07
L4	1,63
L5	0,32
FI	5,49
R1	97%
R2	262%

Os valores positivos indicam que a empresa está em uma situação boa ou "solvente", se for menor do que -3 a empresa se encontra em uma situação ruim ou "insolvente" e que poderá levá-la à falência. O intervalo intermediário, de 0 a -3, chamada de "penumbra" representa uma área em que o fator de insolvência não é suficiente para analisar o estado da empresa, mas inspira cuidados. Uma empresa que apresenta um fator de insolvência positivo tem menor possibilidade de vir a falir e essa possibilidade diminuirá à medida que o fator positivo for maior. Ao contrário, quanto menor for o fator negativo maior será as chances de a empresa encerrar suas atividades.

A empresa em análise, REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2023 pelo modelo de Kanitz. Contabilmente não há objeções para a contratação.

Ressaltamos que a REPARE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA é de sua inteira responsabilidade, cabendo à Gerência de contabilidade da Potigás apenas a análise restrita dos dados apresentados.

Responsável pelos Cálculos:

  
 Jairo César Dourado Pinto  
 Gerente de Contabilidade

Natal/RN, 4 de julho de 2024





