



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Grupo 1**

Valor estimado: R\$ 988.975,6300  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 709.048,0000

**Propostas do Grupo G1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação              |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 01.527.508/0001-05 - CLESSE DO BRASIL<br>CAPTACAO,CONTROLE E CONDUCAO DE ENERGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 709.400,0000               | -                     |
| Valor proposta: R\$ 1.157.072,5700   | Valor negociado: Não informado |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                   | R\$ 709.048,0000               | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 1.825.250,0000   | Valor negociado: Não informado |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                     | R\$ 1.221.996,0000             | -                     |
| Valor proposta: R\$ 3.474.785,0000   | Valor negociado: Não informado |                       |
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL<br>EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ | R\$ 26.500.000,0000            | -                     |
| Valor proposta: R\$ 26.500.000,0000  | Valor negociado: Não informado |                       |

**Mensagens do chat do Grupo G1**

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 25/09/2024 09:00:02 | A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema   | 25/09/2024 09:05:02 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 25/09/2024 09:48:16 | O item G1 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:16:48 | Sr. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, está logado?                                    |

| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:17:39 | Prezado Pregoeiro, estamos logados  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:18:37 | Após análise das propostas/lances apresentadas na fase anterior, verificamos que a licitante apresentou o melhor preço para o GRUPO 1 (itens 1 a 4) e para os ITENS 5 e 6.  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:18:46 | Em relação aos ITENS 5 e 6 informamos que o preço apresentado por esta empresa está acima do valor estimado pela POTIGÁS, em virtude disso gostaríamos de saber se os senhores têm interesse em baixar os preços.   |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:18:53 | Lembramos que conforme Edital item 9.1.1 não poderão ser aceitos valores unitários acima do valor orçado pela Companhia.  |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:21:53 | Estamos estudando um possível desconto, um momento por gentileza.   |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:24:45 | Os valores equalizados orçados foram R\$ 8.165,85 e R\$ 42.982,68 respectivamente ( unitários).   |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:25:35 | Para o Item 05 podemos chegar em R\$ 63.000,00 unitario e para o Item 06 podemos chegar em R\$ 40.500,00 unitario.  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:32:45 | Em relação ao ITEM 5 o valor e R\$ 63.000,00 continua acima do valor orçado, confirma ser o menor valor possível.   |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:36:41 | Podemos chegar em R\$ 50.000,00 unitario para o item 05.  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:40:11 | O valor orçado para o ITEM 5 foi R\$ 8.165,85, é possível chegar ao valor?  |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:41:53 | Infelizmente não conseguimos chegar neste valor.  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:42:44 | Obrigado!   |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:49:13 | Sr. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, haja vista que esta empresa apresentou o melhor lance para o ITEM/GRUPO, e considerando a forma de pagamento estabelecida no edital do presente certame, favor informar se existe a possibilidade de os senhores reduzirem o valor ofertado para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:49:21 | Salientamos que a POTIGÁS não necessita de empenho para efetuar seus pagamentos, uma vez que depende exclusivamente da receita proveniente da venda de gás natural, o que nos remete a efetuar os pagamentos dentro dos prazos programados.   |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:53:51 | Infelizmente não temos como reduzir mais os preços do Itens do Grupo 01, a disputa foi muito acirrada e ja estamos com nossa melhor oferta.   |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:54:43 | Agradeço a resposta.  |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:54:49 | Para o item 06 tambem ja apresentamos nossa melhor oferta.  |
| Sistema para o<br>participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:55:52 | Iremos abrir negociação para o ITEM 6 no valor de R\$ 40.500,00   |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94              | 25/09/2024 13:59:48 | Quanto ao Grupo 5 o que devemos considerar?   |
| Sistema para o                                       | 25/09/2024 14:02:18 | Diante do exposto, procederemos com a desclassificação da proposta do ITEM 5.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>00.965.449/0001-94                | 25/09/2024 14:02:18 | Diante do exposto, procederemos com a desclassificação da proposta do ITEM 5.   |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 14:03:45 | Solicitarei anexo, favor enviar catálogo do(s) produto(s) para aprovação da área solicitante. Bem como a Planilha de Preço Unitário e Proposta atualizadas, conforme modelos disponibilizados. Para agilizar demandas futuras enviar também as documentações de Qualificação Técnica e de Habilitação listadas no Edital. ( Grupo 1 e ITEM 6) |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 14:04:59 | Sr. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Documentação solicitada via chat..  |
| pelo participante<br>00.965.449/0001-94           | 25/09/2024 15:40:31 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:31 de 25/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94.  |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 15:53:12 | Sr. fornecedor recebemos a documentação iremos validar a Proposta e a PPU enviada.  |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 16:10:14 | PPU e Proposta validadas, Prosseguiremos com o aceite da proposta.  |
| Sistema   | 25/09/2024 16:12:26 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 16:22:26.  |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:44:36 | Sr. Licitante, recebemos resposta da área solicitante, responsável pela análise técnica, "Após análise da documentação apresentada, informamos que as propostas técnicas estão aprovadas e que a proponente está habilitada tecnicamente."  |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:44:49 | Sr. Licitante, recebemos resposta da gerência de Contabilidade, responsável pela análise econômico-financeira, segue: "A empresa em análise, GASCAT IND E COM LTDA., estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2023 pelo modelo de Kanitz. Contabilmente não há objeções para a contratação."                      |
| Sistema para o participante<br>00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:45:00 | Sr. Licitante, concluímos a análise jurídica, fiscal e trabalhista e informamos que a documentação apresentada foi aprovada conforme critérios estabelecidos no edital.   |
| Sistema   | 26/09/2024 14:53:03 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2024 15:03:03.   |

## Eventos do Grupo G1

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 25/09/2024 09:05:02 | Item aberto para lances.  |
| 25/09/2024 09:48:14 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 25/09/2024 09:48:16 | Item encerrado para lances.   |
| 25/09/2024 14:04:59 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 16:05:00. Motivo: Documentação solicitada via chat..          |
| 25/09/2024 15:40:31 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 finalizou o envio de anexo.  |
| 25/09/2024 16:12:26 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 709.048,0000. Motivo: PPU e Proposta em conformidade com valores negociados via chat.. |
| 26/09/2024 14:53:03 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 foi habilitado.  |
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |

**Item 1 do Grupo G1 - Conjunto Distribuição Gás**

ESTAÇÃO DISTRITAL PARA O POLO INDUSTRIAL DE AREIA BRANCA

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 283.536,5900       | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 1                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 238.000,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação               |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 01.527.508/0001-05 - CLESSE DO BRASIL<br>CAPTACAO,CONTROLE E CONDUCAO DE ENERGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 215.000,0000               | -                      |
| Marca/Fabricante: CLESSE<br>Modelo/versão: ERP TIPO DISTRITAL<br>Valor proposta: R\$ 325.609,6700                                | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                   | R\$ 238.000,0000               | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 1.354.202,0000  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                     | R\$ 514.986,0000               | -                      |
| Marca/Fabricante: SRI<br>Modelo/versão: SRI<br>Valor proposta: R\$ 1.310.493,0000  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL<br>EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ | R\$ 3.500.000,0000             | -                      |
| Marca/Fabricante: TORMENE<br>Modelo/versão: ERD DISTRITAL<br>Valor proposta: R\$ 3.500.000,0000                                  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 |

**Lances do Item 1**

| Data/hora | Participante | Lance |
|-----------|--------------|-------|
|-----------|--------------|-------|



| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 25/09/2024 09:08:33 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 680.000,0000 |
| 25/09/2024 09:09:38 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 655.246,0000 |
| 25/09/2024 09:10:54 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 591.000,0000 |
| 25/09/2024 09:11:45 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 482.000,0000 |
| 25/09/2024 09:12:46 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 322.000,0000 |
| 25/09/2024 09:13:47 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 473.000,0000 |
| 25/09/2024 09:16:27 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 454.000,0000 |
| 25/09/2024 09:18:03 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 514.986,0000 |
| 25/09/2024 09:18:24 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 400.000,0000 |
| 25/09/2024 09:21:33 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 275.000,0000 |
| 25/09/2024 09:22:14 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 390.000,0000 |
| 25/09/2024 09:24:08 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 265.000,0000 |
| 25/09/2024 09:24:31 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 380.000,0000 |
| 25/09/2024 09:26:13 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 255.500,0000 |
| 25/09/2024 09:26:46 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 370.000,0000 |
| 25/09/2024 09:28:26 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 245.500,0000 |
| 25/09/2024 09:29:01 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 360.000,0000 |
| 25/09/2024 09:30:42 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 235.500,0000 |
| 25/09/2024 09:31:15 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 350.000,0000 |
| 25/09/2024 09:32:56 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 225.500,0000 |
| 25/09/2024 09:33:24 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 340.000,0000 |
| 25/09/2024 09:35:26 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 320.000,0000 |
| 25/09/2024 09:37:32 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 300.000,0000 |
| 25/09/2024 09:39:50 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 280.000,0000 |
| 25/09/2024 09:41:33 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 215.000,0000 |
| 25/09/2024 09:41:51 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 270.000,0000 |
| 25/09/2024 09:43:32 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 250.000,0000 |
| 25/09/2024 09:46:13 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 238.000,0000 |

**Item 2 do Grupo G1 - Conjunto Distribuição Gás**

ESTAÇÃO INDUSTRIAL G25 A G40 - MEDIDOR FLANGEADO

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 78.256,1000        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 2                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 62.955,0000

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação               |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 01.527.508/0001-05 - CLESSE DO BRASIL<br>CAPTACAO,CONTROLE E CONDUCAO DE ENERGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 62.300,0000                | -                      |
| Marca/Fabricante: CLESSE<br>Modelo/versão: ERPM G25 a G40<br>Valor proposta: R\$ 85.975,5200                                     | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                   | R\$ 62.955,0000                | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 62.955,0000   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                     | R\$ 152.718,0000               | -                      |
| Marca/Fabricante: SRI<br>Modelo/versão: SRI<br>Valor proposta: R\$ 388.574,0000  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL<br>EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ | R\$ 3.500.000,0000             | -                      |
| Marca/Fabricante: TORMENE<br>Modelo/versão: ERMP / G25 A G40<br>Valor proposta: R\$ 3.500.000,0000                               | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |

**Lances do Item 2**

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 01/10/2024 12:14 |              |       |

| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 25/09/2024 09:09:31 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 65.000,0000  |
| 25/09/2024 09:10:03 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 194.286,0000 |
| 25/09/2024 09:14:58 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 62.300,0000  |
| 25/09/2024 09:18:25 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 152.718,0000 |

### Item 3 do Grupo G1 - Conjunto Distribuição Gás

#### ESTAÇÃO INDUSTRIAL G65 - MEDIDOR FLANGEADO

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 85.060,9800        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 2                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 72.672,0000

### Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado   | Situação              |
|--|------------------|-----------------------|
| 01.527.508/0001-05 - CLESSE DO BRASIL<br>CAPTACAO,CONTROLE E CONDUCAO DE ENERGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                         | R\$ 71.600,0000  | -                     |
| Marca/Fabricante: CLESSE<br>Modelo/versão: ERPM G65<br>Valor proposta: R\$ 95.243,8200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2 |                  |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 72.672,0000  | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 72.672,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2 |                  |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 128.700,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: SRI<br>Modelo/versão: SRI<br>Valor proposta: R\$ 326.650,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2        |                  |                       |

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação               |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL<br>EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ | R\$ 3.800.000,0000             | -                      |
| Marca/Fabricante: TORMENE<br>Modelo/versão: ERMP G65<br>Valor proposta: R\$ 3.800.000,0000                                       | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |

### Lances do Item 3

| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 25/09/2024 09:10:16 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 71.600,0000  |
| 25/09/2024 09:10:22 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 163.323,0000 |
| 25/09/2024 09:18:42 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 128.700,0000 |

### Item 4 do Grupo G1 - Conjunto Distribuição Gás

"ESTAÇÃO INDUSTRIAL G160 - MEDIDOR FLANGEADO "

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 189.402,4400       | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 2                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*.7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 99.897,0000

### Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação               |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 01.527.508/0001-05 - CLESSE DO BRASIL<br>CAPTACAO,CONTROLE E CONDUCAO DE ENERGIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP | R\$ 113.300,0000               | -                      |
| Marca/Fabricante: CLESSE<br>Modelo/versão: ERPM G160<br>Valor proposta: R\$ 234.512,1100                                       | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2 |

| Fornecedor  | Valor ofertado     | Situação              |
|---|--------------------|-----------------------|
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 99.897,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 99.897,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2      |                    |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 72.087,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: SRI<br>Modelo/versão: SRI<br>Valor proposta: R\$ 366.922,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2             |                    |                       |
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ                               | R\$ 4.200.000,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: TORMENE<br>Modelo/versão: ERMP G160<br>Valor proposta: R\$ 4.200.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2 |                    |                       |

#### Lances do Item 4

| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 25/09/2024 09:10:41 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 182.960,0000 |
| 25/09/2024 09:10:47 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 178.000,0000 |
| 25/09/2024 09:16:02 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 173.800,0000 |
| 25/09/2024 09:17:47 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 163.800,0000 |
| 25/09/2024 09:19:38 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 72.087,0000  |
| 25/09/2024 09:34:57 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 153.800,0000 |
| 25/09/2024 09:37:03 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 143.800,0000 |
| 25/09/2024 09:39:04 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 133.800,0000 |
| 25/09/2024 09:43:15 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 124.300,0000 |
| 25/09/2024 09:45:27 | 01.527.508/0001-05 | R\$ 113.300,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 5 - Filtro Cesto**

"FILTRO TIPO CESTO #300 4"

|                 |                |                          |             |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 8.165,8500 | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 3              | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Fracassado     |                          |             |

Fracassado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP | R\$ 70.000,0000                | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 76.860,0000         | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3   |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 75.000,0000                | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LAFFI<br>Modelo/versão: LAFFI<br>Valor proposta: R\$ 83.712,0000             | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3   |

**Lances do Item 5**

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 10:16:11 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 75.000,0000 |
| 25/09/2024 10:20:17 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 70.000,0000 |

**Mensagens do chat do Item 5**

| Responsável                 | Data/Hora           | Mensagem   |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Sistema                     | 25/09/2024 10:07:13 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema                     | 25/09/2024 10:12:13 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema                     | 25/09/2024 10:22:18 | O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema                     | 25/09/2024 10:23:09 | A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Menor lance até o momento continua superior ao valor estimado.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema                     | 25/09/2024 10:33:10 | O item 5 está encerrado.   |
| Sistema para o participante | 25/09/2024 15:02:23 | Sr. Fornecedor SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA, está logado?  |

| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| 03.773.799/0001-47                                   | 25/09/2024 15:02:23 | Sr. Fornecedor SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA, está logado?   |
| pelo participante<br>03.773.799/0001-47              | 25/09/2024 15:09:51 | Estamos sim   |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:10:21 | Após análise das propostas/lances apresentadas na fase anterior, verificamos que a licitante apresentou o melhor preço para o ITEM 7 e com a desclassificação da primeira proposta esta empresa apresentou a segunda melhor proposta para o ITEM 5. |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:10:43 | Informamos que o preço apresentado por esta empresa está acima do valor estimado pela POTIGÁS, em virtude disso gostaríamos de saber se os senhores têm interesse em baixar os preços.  |
| pelo participante<br>03.773.799/0001-47              | 25/09/2024 15:12:23 | estamos verificando   |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:12:31 | Os valores equalizados orçados foram: R\$ 8.165,85 (item 5) e R\$ 5.946,74 (item 7).  |
| pelo participante<br>03.773.799/0001-47              | 25/09/2024 15:15:24 | Para o item 7 melhor valor global é de R\$ 67.393,94, valor unitário de R\$ 32.196,97   |
| pelo participante<br>03.773.799/0001-47              | 25/09/2024 15:16:22 | Para o item 5, valor global global R\$ 91.350,72, valor unitário de R\$ 30.450,24   |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:18:23 | Lembramos que conforme Edital item 9.1.1 não poderão ser aceitos valores unitários acima do valor orçado pela Companhia.  |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:18:57 | Confirma não ser possível atingir o valor orçado?   |
| pelo participante<br>03.773.799/0001-47              | 25/09/2024 15:20:12 | Apresentamos a nossa melhor oferta  |
| Sistema para o<br>participante<br>03.773.799/0001-47 | 25/09/2024 15:22:03 | Agradecemos sua participação e diante do ocorrido, faremos a desclassificação da proposta no sistema.   |
| Sistema  | 25/09/2024 15:23:52 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 15:33:52.   |

## Eventos do Item 5

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 10:12:13 | Item aberto para lances.   |
| 25/09/2024 10:22:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 25/09/2024 10:23:09 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Menor lance até o momento continua superior ao valor estimado..  |
| 25/09/2024 10:33:10 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 25/09/2024 10:33:10 | Item encerrado para lances.  |
| 25/09/2024 14:07:50 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado pela companhia, sem possibilidade de redução. Conforme negociação via chat. |
| 25/09/2024 15:23:52 | Fornecedor SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA, CNPJ 03.773.799/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75.000,0000. Motivo: Valor acima do orçado pela companhia. Sem possibilidade de redução conforme negociação via chat..     |
| 25/09/2024 15:23:52 | Item fracassado no julgamento / habilitação.   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 6 - Válvula**

"ESDV #300 4"

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 42.982,6800        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 3                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, melhor lance: R\$ 45.000,0000, valor negociado: R\$ 40.500,0000

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                   | Situação               |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                | R\$ 45.000,0000                  | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 45.700,0000  | Valor negociado: R\$ 40.500,0000 | Quantidade ofertada: 3 |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP                                  | R\$ 337.100,0000                 | -                      |
| Marca/Fabricante: BD RMG<br>Modelo/versão: BD RMG<br>Valor proposta: R\$ 337.100,0000   | Valor negociado: Não informado   | Quantidade ofertada: 3 |
| 07.919.815/0001-18 - TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA GAS NATURAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RJ | R\$ 1.000.000,0000               | -                      |
| Marca/Fabricante: TORMENE<br>Modelo/versão: ESDV<br>Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000  | Valor negociado: Não informado   | Quantidade ofertada: 3 |

**Lances do Item 6**

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 10:46:17 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 45.000,0000 |

**Mensagens do chat do Item 6**

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 10:33:10 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/09/2024 10:38:10 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 25/09/2024 10:48:18 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema  | 25/09/2024 10:49:08 | A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: A Proposta mais baixa até o momento ainda está acima do valor estimado.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 25/09/2024 10:59:09 | O item 6 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 13:56:53 | Sr. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Valor negociado via chat..   |
| pelo participante 00.965.449/0001-94           | 25/09/2024 13:58:07 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, tendo informado R\$ 40.500,0000.   |
| Sistema  | 25/09/2024 16:12:54 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 16:22:54.  |
| Sistema para o participante 00.965.449/0001-94 | 25/09/2024 16:25:24 | Sr. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Envio da documentação de habilitação do ITEM..  |
| pelo participante 00.965.449/0001-94           | 25/09/2024 16:27:01 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:01 de 25/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94.  |
| Sistema para o participante 00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:45:31 | Sr. Licitante, recebemos resposta da área solicitante, responsável pela análise técnica, "Após análise da documentação apresentada, informamos que as propostas técnicas estão aprovadas e que a proponente está habilitada tecnicamente."   |
| Sistema para o participante 00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:45:38 | Sr. Licitante, recebemos resposta da gerência de Contabilidade, responsável pela análise econômico-financeira, segue: "A empresa em análise, GASCAT IND E COM LTDA., estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2023 pelo modelo de Kanitz. Contabilmente não há objeções para a contratação." |
| Sistema para o participante 00.965.449/0001-94 | 26/09/2024 14:45:46 | Sr. Licitante, concluímos a análise jurídica, fiscal e trabalhista e informamos que a documentação apresentada foi aprovada conforme critérios estabelecidos no edital.  |
| Sistema  | 26/09/2024 14:53:18 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2024 15:03:18.   |

## Eventos do Item 6

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 10:38:10 | Item aberto para lances.   |
| 25/09/2024 10:48:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 25/09/2024 10:49:08 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: A Proposta mais baixa até o momento ainda está acima do valor estimado..   |
| 25/09/2024 10:59:09 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 25/09/2024 10:59:09 | Item encerrado para lances.  |
| 25/09/2024 13:56:53 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 convocado para negociação de valor.   |
| 25/09/2024 13:58:07 | Negociação encerrada. Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 informou R\$ 40.500,0000.   |
| 25/09/2024 16:12:54 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 45.000,0000, valor negociado: R\$ 40.500,0000. Motivo: PPU e Proposta em conformidade com valores negociados via chat.. |
| 25/09/2024 16:25:24 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 18:26:00. Motivo: Envio da documentação de habilitação do ITEM..                               |

| <b>Data/Hora</b>    | <b>Descrição</b>   |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 16:27:01 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 finalizou o envio de anexo. |
| 26/09/2024 14:53:18 | Fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.965.449/0001-94 foi habilitado.             |
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 7 - Válvula**

PSV #300

Valor estimado: R\$ 5.946,7400 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP | R\$ 67.000,0000                | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BD RMG<br>Modelo/versão: BD RMG<br>Valor proposta: R\$ 68.000,0000         | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 2   |

**Lances do Item 7**

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 11:10:51 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 67.000,0000 |

**Mensagens do chat do Item 7**

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 10:59:09 | A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 25/09/2024 11:04:09 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema     | 25/09/2024 11:14:10 | O item 7 está encerrado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 15:24:27 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 15:34:27. |

**Eventos do Item 7**

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 11:04:09 | Item aberto para lances.   |
| 25/09/2024 11:14:10 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 25/09/2024 11:14:10 | Item encerrado para lances.  |
| 25/09/2024 15:24:26 | Fornecedor SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA, CNPJ 03.773.799/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67.000,0000. Motivo: Valor acima do orçado pela companhia. Sem possibilidade de redução conforme negociação via chat.. |



| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 25/09/2024 15:24:26 | Item fracassado no julgamento / habilitação.          |
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Grupo 2**

Valor estimado: R\$ 154.243,8000  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 218.000,0000, valor negociado: R\$ 154.243,8000

**Propostas do Grupo G2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                    | Situação              |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS | R\$ 218.000,0000                  | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 238.000,0000  | Valor negociado: R\$ 154.243,8000 |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 221.682,0000                  | -                     |
| Valor proposta: R\$ 462.400,0000  | Valor negociado: Não informado    |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP    | R\$ 267.742,0000                  | -                     |
| Valor proposta: R\$ 533.904,0000  | Valor negociado: Não informado    |                       |

**Mensagens do chat do Grupo G2**

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 25/09/2024 09:48:16 | A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 25/09/2024 09:53:16 | O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 25/09/2024 10:07:13 | O item G2 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:11:24 | Sr. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, está logado?   |
| pelo participante 02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 14:20:13 | Boa tarde. Sim, estamos logados  |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:22:08 | Após análise das propostas/lances apresentadas na fase anterior, verificamos que a licitante apresentou o melhor preço para o GRUPO 2 (itens 8 a 11) e para o ITEM 12. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:22:20 | Informamos que o preço apresentado por esta empresa está acima do valor estimado pela POTIGÁS, em virtude disso gostaríamos de saber se os senhores têm interesse em baixar os preços.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:29:56 | Os valores equalizados orçados foram: R\$ 12.926,32 (item 8), R\$ 13.287,89 (item 9), R\$ 14.030,56 (item 10), R\$ 19.907,90 (item 11) e R\$ 27.968,58 (item 12). (valores unitários).  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 14:32:38 | Prezados, estamos verificando e retornamos.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:33:13 | No aguardo!   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 14:39:03 | Após verificação, confirmamos que será possível ofertar desconto de modo a atingir os valores orçados. Dessa forma, ofertamos os valores R\$ 12.926,32 (item 8), R\$ 13.287,89 (item 9), R\$ 14.030,56 (item 10), R\$ 19.907,90 (item 11) e R\$ 27.968,58 (item 12). (valores unitários).                                 |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:40:28 | Obrigado pela resposta.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:43:31 | Em relação ao GRUPO 02 a negociação será realizada pelo valor total equalizado de R\$ 154.243,80  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:44:21 | Sr. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Valor negociado via chat..  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:57:17 | Estamos no aguardo da negociação do Grupo 2, alguma dúvida?   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 14:57:44 | O item G2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64. A negociação do item G2 foi aceita pelo fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, tendo informado R\$ 154.243,8000.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:58:53 | Obrigado!   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:59:34 | Solicitarei anexo, favor enviar catálogo do(s) produto(s) para aprovação da área solicitante. Bem como a Planilha de Preço Unitário e Proposta atualizadas, conforme modelos disponibilizados. Para agilizar demandas futuras enviar também as documentações de Qualificação Técnica e de Habilitação listadas no Edital. |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 15:00:45 | Sr. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Documentação solicitada via chat..   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 16:59:43 | O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:43 de 25/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 26/09/2024 14:01:45 | Sr. fornecedor recebemos a documentação iremos validar a Proposta e a PPU enviada.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 26/09/2024 14:04:46 | PPU e Proposta validadas, prosseguiremos com o aceite da proposta.  |
| Sistema   | 26/09/2024 14:10:39 | O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2024 14:20:39.  |
| Sistema para o participante                       | 26/09/2024 16:57:13 | Sr. Licitante, informo a área demandante solicitou mais tempo para análise das documentações de habilitação. Iremos suspender o pregão por hoje.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 02.728.291/0001-64                                | 26/09/2024 16:57:13 | Sr. Licitante, informo a área demandante solicitou mais tempo para análise das documentações de habilitação. Iremos suspender o pregão por hoje.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 13:17:48 | Sr. Licitante, boa tarde!   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 14:30:57 | Prezado Pregoeiro, boa tarde!   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:10 | Neste momento, repassarei alguns questionamentos da área demandante para subsidiar o seu parecer. Vou pontuá-los e, assim que concluir, abro para que o Sr. possa respondê-los.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:24 | Questionamento da área demandante:  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:32 | Referente ao grupo 2:   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:41 | “Qual a pressão máxima?”  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:47 | “Qual a precisão do equipamento.”   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:35:55 | “Quais as instalações possíveis do medidor e quais os fluxos possíveis?”  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:02 | “Ponto de tomada (temperatura) é o contratante que escolhe? No catálogo está opcional?”   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:09 | “Os certificados são emitidos por laboratório de metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e, certificado pela Rede Brasileira de Calibração - RBC?”   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:17 | “A distância entre flanges do medidor G10 foi solicitada com 171mm e no catálogo não tem, vocês irão fornecer com 171mm? Assim como o G100 que foi solicitado 240 mm e no catálogo está 171mm.”   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:25 | “Irão ser fornecidos sobressalentes, como o conjunto do index do medidor e conjunto de lóbulos?”  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:32 | Referente ao Item 12:   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:46 | “Quanto a instalação, o catálogo menciona apenas vertical e horizontal. Gostaria de saber se o medidor atende a especificação quanto as diversas posições mencionadas, digo, "Universal e nas diversas orientações de fluxo: entrada da esquerda para direita, da direita para esquerda, cima para baixo e de baixo para cima. ?” |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:36:54 | “Quanto a quantidade de poços de pressão no corpo do medidor, a especificação pede 01 ou 02, mas que seja obrigatoriamente para medição da pressão à montante no medidor. Esse medidor atende a especificação?”   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:37:02 | “Quanto a saída de pulso, o medidor fornecido virá com dispositivo para captar essa saída de pulso?”  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:37:09 | “Irão ser fornecidos sobressalentes, como o conjunto do index do medidor e conjunto de lóbulos?”  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:37:16 | “Os certificados são emitidos por laboratório de metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e, certificado pela Rede Brasileira de Calibração - RBC?”  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:37:28 | Sr. Fornecedor, estes foram os apontamentos feitos pela área demandante. Por gentileza, respondê-los.  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 14:44:46 | Prezados, estamos preparando respostas para envio.   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 14:45:38 | Contudo, pedimos que seja revisto o comentário quanto a distância de face dos medidores que menciona G100. Entendemos que conforme Termo referência, a solicitação foi feita para medidor G160, e não G100 conforme relatado.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 14:46:11 | Estamos no aguardo.  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:10:41 | Primeiramente, ressaltamos que a Aépio já realizou o fornecimento de medidores gás para a Potigás anteriormente, atendendo todas as demandas no que tange a especificação técnica e metrologia legal, e assim o fará novamente. Nesse sentido, entendemos que todos os pontos solicitados pela companhia estão plenamente atendidos, e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas adicionais.   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:10:53 | Quanto aos pontos levantados: 1. Pressão máxima de 20 bar 2. Classe precisão 1% 3. As vazões são definidas conforme a designação “G” do medidor, e os equipamentos podem ser instalados da esquerda para direita, direita para esquerda, cima para baixo e baixo para cima, mudando a posição do corpo do medidor em relação a linha e “girando” o index.  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:11:08 | 4. Os medidores possuem duas tomadas de temperatura e duas tomadas de pressão ” NPT. 5. Conforme portaria 156/2022 do INMETRO, os medidores devem ser fornecidos com ensaio de verificação inicial. Dessa forma, os medidores são fornecidos com certificado de ensaio emitido por laboratório acreditado na RBLE, atendendo os requisitos da metrologia legal.  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:11:29 | 6. Ressaltamos que a licitação foi feita para medidores G160, e não G100. Confirmamos que serão fornecidos G160 com atendimento aos 240 mm e G10 com 171mm. 7. Sim, está contemplado o fornecimento dos sobressalentes. 8. Sim, os medidores do item 12 podem ser instalados nos sentidos de fluxo demandados, movendo o corpo em relação a linha e ajustando o index. 9. Sim, os medidores possuem poços para sensores de pressão, 1 a montante e 1 a jusante |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:11:42 | 10. Os medidores serão fornecidos com sensores LF (baixa frequência), conforme solicitado pela ET.   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:12:09 | Ficamos à disposição no caso de qualquer dúvida ou alinhamento adicional   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 15:19:20 | Sr. licitante: em relação ao pleito "Contudo, pedimos que seja revisto o comentário quanto a distância de face dos medidores que menciona G100. Entendemos que conforme Termo referência, a solicitação foi feita para medidor G160, e não G100 conforme relatado.", desconsiderar o questionamento.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 15:36:35 | Sr. Licitante: em relação ao questionamento 11 e 12 (item12), alguma posição?  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 15:40:27 | Prezados, as repostas informadas nos itens anteriores se aplicam a esse caso. Nesse sentido, os medidores serão fornecidos com os sobressalentes cabíveis para o medidor turbina, bem como com os certificados RBLE obrigatórios para a metrologia legal.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 15:41:24 | Entendido, irei encaminhar as respostas para área demandante.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 16:40:03 | Sr. licitante está logado?   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 16:43:15 | Recebemos a posição da área demandante, segue: "De acordo com todas as respostas. Com exceção da questão do certificado, segue novo questionamento"  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 16:43:30 | "- Segundo o termo de referência, os medidores devem ter certificados emitidos por laboratório de metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e, certificado pela Rede Brasileira de Calibração - RBC, o fornecedor tem a possibilidade de fornecer os medidores com o certificado mencionado?"   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 16:45:14 | Sr. Licitante, favor responder ao questionamento.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 30/09/2024 16:52:58 | Sr. Licitante, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Favor responder o questionamento enviado.   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 30/09/2024 17:08:39 | Sim, os medidores são fornecidos com certificado emitido por laboratório acreditado, atendendo todos os requisitos da metrologia legal e da legislação vigente, conforme itens da portaria 156/2022 do INMETRO.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 10:15:51 | Sr. Licitante, bom dia!  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 10:15:59 | Obrigado pela resposta!  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 10:16:24 | Ficou claro que o laboratório é certificado e atende os itens da portaria 156/2022 do INMETRO. Mas, não ficou claro se os equipamentos serão fornecidos com certificado da Rede Brasileira de Calibração - RBC (exigência do termo de referência). Poderia esclarecer a dúvida?  |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 01/10/2024 11:01:05 | Prezados, bom dia. A legislação vigente para esses itens, conforme a portaria 156/2022 do INMETRO estipula que seja executado ENSAIO para os itens, estando os laboratórios acreditados pela RBLE, e não pela RBC. Salientamos e avisamos a companhia que medidores fornecidos somente com certificado RBC, sem declaração de conformidade de órgãos delegados não podem ser utilizados para aplicações de transferência de custódia e metrologia legal. |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 01/10/2024 11:02:58 | Contudo, a companhia estando ciente desse caso, e exigindo certificados RBC, confirmamos que iremos executar calibrações somente, e não ensaios para os itens, e que iremos fornecer atendendo a exigência do Termo de Referência, ficando a responsabilidade de cumprimento da metrologia legal a cargo da companhia.   |
| pelo participante<br>02.728.291/0001-64           | 01/10/2024 11:03:32 | Sendo assim, confirmamos que os itens serão fornecidos com certificados de calibração RBC.   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:04:49 | Obrigado pela resposta, favor aguardar enquanto repasso para a área demandante.  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:33:08 | Sr. Licitante, recebemos resposta da área solicitante, segue:  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:34:10 | "Conforme ele mesmo disse, a legislação vigente para esses itens, conforme a portaria 156/2022 do INMETRO estipula que seja executado ENSAIO para os itens, estando os laboratórios acreditados pela RBLE, entendemos que isso é o ponto inicial para que possa ser realizado a venda desses tipo de equipamento... "  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:34:32 | "contudo segundo o nosso termo de referência solicitamos que os medidores devem ter além do mencionado acima, certificados emitidos por laboratório de metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e, certificado pela Rede Brasileira de Calibração - RBC, entendemos que um não exclui o outro."  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:34:46 | " Ratifico a necessidade conforme TR da emissão dos certificados de calibração em laboratório ligado ou rastreado a RBC além dos documentos legais exigidos na legislação nacional (INMETRO)."   |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:40:30 | Sr. Licitante, favor confirmar se atende ou não às exigências editalícias?   |
| pelo participante                                 | 01/10/2024 11:45:05 | No anexos técnicos a companhia solicita atendimento à portaria 114/97. Salientamos que, desde  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 02.728.291/0001-64                                | 01/10/2024 11:45:05 | 2022, essa portaria está REVOGADA, sendo impossível o seu atendimento. Sendo assim, entendemos que a companhia deseja os medidores com atendimento a portaria 156/2022 e o certificado de calibração. Nesse sentido, confirmamos que iremos atender os requisitos da 156 e de certificado de calibração demandados.                  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:54:48 | Obrigado pela resposta!  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:57:59 | Sr. Licitante, recebemos resposta da área solicitante, responsável pela análise técnica, "Devido ao atendimento das demandas, o mesmo está habilitado."  |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:58:21 | Sr. Licitante, recebemos resposta da gerência de Contabilidade, responsável pela análise econômico-financeira, segue: "A empresa em análise, AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA., estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2023 pelo modelo de Kanitz. Contabilmente não há objeções para a contratação." |
| Sistema para o participante<br>02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 11:58:41 | Sr. Licitante, concluímos a análise jurídica, fiscal e trabalhista e informamos que a documentação apresentada foi aprovada conforme critérios estabelecidos no edital.  |
| Sistema   | 01/10/2024 12:02:35 | O item G2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2024 12:12:35.  |

## Eventos do Grupo G2

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 09:53:16 | Item aberto para lances.   |
| 25/09/2024 10:07:10 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 25/09/2024 10:07:13 | Item encerrado para lances.  |
| 25/09/2024 14:44:21 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 convocado para negociação de valor.  |
| 25/09/2024 14:57:44 | Negociação encerrada. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 informou R\$ 154.243,8000.   |
| 25/09/2024 15:00:45 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 17:01:00. Motivo: Documentação solicitada via chat..                                  |
| 25/09/2024 16:59:43 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 finalizou o envio de anexo.  |
| 26/09/2024 14:10:39 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 218.000,0000, valor negociado: R\$ 154.243,8000. Motivo: Proposta e PPU conforme valores negociados via chat.. |
| 01/10/2024 12:02:35 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 foi habilitado.  |
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |

**Item 8 do Grupo G2 - Medidor Vazão**

"MEDIDOR TIPO ROTATIVO #150 G25 "

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 12.926,3200        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 2                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 18.000,0000, valor negociado: R\$ 12.926,3200

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                   | Situação               |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS | R\$ 18.000,0000                  | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: Aépio/Tancy<br>Modelo/versão: TYL<br>Valor proposta: R\$ 20.000,0000          | Valor negociado: R\$ 12.926,3200 | Quantidade ofertada: 2 |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 17.300,0000                  | -                      |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 137.659,0000         | Valor negociado: Não informado   | Quantidade ofertada: 2 |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP    | R\$ 23.211,0000                  | -                      |
| Marca/Fabricante: AÉPIO<br>Modelo/versão: AÉPIO<br>Valor proposta: R\$ 47.000,0000              | Valor negociado: Não informado   | Quantidade ofertada: 2 |

**Lances do Item 8**

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 09:55:30 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 23.211,0000 |
| 25/09/2024 09:59:12 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 34.900,0000 |
| 25/09/2024 10:01:37 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 19.500,0000 |
| 25/09/2024 10:03:26 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 17.500,0000 |
| 25/09/2024 10:03:57 | 02.728.291/0001-64 | R\$ 18.000,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 10:05:10 | 00.965.449/0001-94 | R\$ 17.300,0000 |

**Item 9 do Grupo G2 - Medidor Vazão**

"MEDIDOR TIPO ROTATIVO #150 G40 "

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 13.287,8900        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 2                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 19.000,0000, valor negociado: R\$ 13.287,8900

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação              |
|--|-----------------|-----------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS  | R\$ 19.000,0000 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Aépio/Tancy<br>Modelo/versão: TYL<br>Valor proposta: R\$ 21.000,0000      Valor negociado: R\$ 13.287,8900      Quantidade ofertada: 2 |                 |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 19.657,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 19.657,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2   |                 |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 25.790,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: AÉPIO<br>Modelo/versão: AÉPIO<br>Valor proposta: R\$ 52.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2       |                 |                       |

**Lances do Item 9**

| Data/hora | Participante | Lance |
|-----------|--------------|-------|
|-----------|--------------|-------|

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 09:54:04 | 02.728.291/0001-64 | R\$ 19.000,0000 |
| 25/09/2024 09:55:52 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 25.790,0000 |

### Item 10 do Grupo G2 - Medidor Vazão

"MEDIDOR TIPO ROTATIVO #150 G65 "

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 14.030,5600        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 3                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 19.000,0000, valor negociado: R\$ 14.030,5600

### Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação              |
|--|-----------------|-----------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS  | R\$ 19.000,0000 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Aépio/Tancy<br>Modelo/versão: TYL<br>Valor proposta: R\$ 22.000,0000<br>Valor negociado: R\$ 14.030,5600<br>Quantidade ofertada: 3 |                 |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 19.657,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 19.657,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 3   |                 |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 27.080,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: AÉPIO<br>Modelo/versão: AÉPIO<br>Valor proposta: R\$ 54.160,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 3       |                 |                       |

### Lances do Item 10

| Data/hora           | Participante       | Lance           |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 25/09/2024 09:54:10 | 02.728.291/0001-64 | R\$ 19.000,0000 |
| 25/09/2024 09:56:11 | 03.773.799/0001-47 | R\$ 27.080,0000 |

### Item 11 do Grupo G2 - Medidor Vazão

"MEDIDOR TIPO ROTATIVO#150 G160 "

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 19.907,9000        | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 3                      | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 29.000,0000, valor negociado: R\$ 19.907,9000

### Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação              |
|--|-----------------|-----------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS  | R\$ 29.000,0000 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Aépio/Tancy<br>Modelo/versão: TYL<br>Valor proposta: R\$ 30.000,0000<br>Valor negociado: R\$ 19.907,9000<br>Quantidade ofertada: 3 |                 |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 29.599,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 29.599,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 3   |                 |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP   | R\$ 29.500,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: AÉPIO<br>Modelo/versão: AÉPIO<br>Valor proposta: R\$ 57.808,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 3       |                 |                       |

### Lances do Item 11

| <b>Data/hora</b>    | <b>Participante</b> | <b>Lance</b>    |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 25/09/2024 09:54:16 | 02.728.291/0001-64  | R\$ 29.000,0000 |
| 25/09/2024 09:58:05 | 03.773.799/0001-47  | R\$ 29.500,0000 |





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

### PREGÃO 90020/2024

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 10/09/2024 às 08:00 até 25/09/2024 às 09:00   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                     |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:19 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:27 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:34 | Que tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de estação de regulagem de pressão (ERP), estações de regulagem de pressão e medição (ERPMs), medidores de vazão de gás natural do tipo rotativo, válvulas de bloqueio automático por sobrepressão (ESDV), válvulas de alívio (PSV) e filtro de linha tipo cesto para o atendimento a clientes da POTIGÁS do segmento industrial. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:42 | Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:51 | Avisos, questionamentos e esclarecimentos em relação a presente licitação foram disponibilizados para consulta aos interessados no sistema COMPRASNET e no site da POTIGÁS, pelo que depreendemos ser de conhecimento geral.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:00:58 | Assim, alegações de desconhecimento das regras estabelecidas quanto às especificações técnicas e demais condições constantes no Edital e seus anexos não serão aceitas posteriormente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:08 | Atenção! Lembramos ainda que o edital também é claro quanto à documentação a ser apresentada pelo licitante melhor classificado para fins de habilitação na presente licitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:20 | Dentro de instantes iniciaremos a etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:27 | Lembramos que a etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:37 | Não havendo novos lances dentro de um período de 02 (dois) minutos, a etapa encerrar-se-á automaticamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:44 | Desta forma, solicitamos que os lances sejam encaminhados com bastante critério e atenção, a fim de evitar erros e não prejudicar o andamento do certame.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:01:50 | Boa disputa a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:07:59 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:08:31 | Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:13:34 | O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:04 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:14:20 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:17:04 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:14 | Atenção! O ITEM 1 do grupo continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:21:21 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:55:04 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 09:58:33 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:22 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:35 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:01:43 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:03:15 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:06:54 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:13:38 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:15:47 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:17:48 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:06 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:26 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:20:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:21:58 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:23:39 | Reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:27:03 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:28 | Atenção! O ITEM 5 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:30:36 | Favor enviar seus lances!   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:40 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:39:49 | Favor enviar seus lances!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:43:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:12 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:46:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:39 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:47:45 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:54:31 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:11 | Atenção! O ITEM 6 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 10:57:23 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:35 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:04:46 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:09:50 | Atenção! O ITEM 7 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:10:03 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:10 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:12:59 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:19:25 | Ressaltamos que não poderão ser aceitas propostas com valor superior ao estimado. Portanto, reiteramos a necessidade de redução dos valores propostos, já que o melhor lance até então ainda está superior ao estimado.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:25 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:23:34 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:26:11 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:11 | Atenção! A partir deste momento a sessão será prorrogada automaticamente sempre que houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:38 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:27:49 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:28:53 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:01 | Atenção! O ITEM 12 continua com proposta/lance superior ao valor estimado.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:36:10 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:38:40 | Favor enviar seus lances!  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:26 | Agradecemos a participação de todos na etapa de lances   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:38 | Iniciaremos o julgamento da proposta melhor classificada para cada Item/grupo  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:40:46 | Lembramos que o Pregoeiro considerará, em seu julgamento de análise de propostas comerciais os preceitos estabelecidos na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 13.303/2016, na Lei Complementar 123/2006, dentre outras legislações pertinentes, conforme informado no edital do presente certame. |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:06 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:21 | Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:28 | Caso algum licitante enfrente dificuldades técnicas durante o processo, pedimos a gentileza de nos contatar imediatamente.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:41:42 | Favor enviar e-mail detalhando a dificuldade encontrada para cpl@potigas.com.br para que possamos prestar o suporte necessário e garantir a continuidade do processo licitatório.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:42:40 | Srs. Fornecedores, tendo em vista que entraremos no horário de almoço da Companhia, iremos suspender o pregão e reabri-lo às 13:00 horas de HOJE (25/09/2024), horário rede Brasília/DF.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 11:43:17 | Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 13:01:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:11:07 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o GRUPO 01 (itens 01 a 04) e ITEM 06. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:17 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 14:00 horas de amanhã 26/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:53:57 | Os prazos de envio das documentações solicitadas continuam disponíveis.   |
| Sistema     | 25/09/2024 às 16:54:24 | Até amanhã!   |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:00:00 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:06:56 | Com base na documentação recebida (proposta e PPU) julgamos efetiva a oferta do fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA para o GRUPO 02 (itens 08 a 11) e ITEM 12. Em breve daremos andamento à análise da documentação de habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 14:51:53 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 01 (itens 01 a 04) e do ITEM 06 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação.  |
| Sistema     | 26/09/2024 às 16:59:32 | Prezados, devido a solicitação da área demandante por mais tempo para análise das documentações de habilitação. Optamos por suspender o presente pregão. Reabriremos às 13:00 horas do dia 30/09/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 13:04:15 | Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 30/09/2024 às 16:53:51 | Srs. Licitantes, tendo em vista o horário de expediente desta Companhia. Optamos por pausar o presente pregão. Reabriremos às 10:00 horas de amanhã dia 01/10/2024, horário de Brasília/DF. Agradecemos pela compreensão de todos.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 10:00:07 | Srs. Licitantes, bom dia! Conforme programado, estamos retornando ao presente certame.  |
| Sistema     | 01/10/2024 às 12:01:04 | Concluída a análise da documentação de habilitação da empresa AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA e em decorrência da regularidade da proposta, dos documentos de habilitação e da situação fiscal da empresa, a declaramos vencedora do GRUPO 02 (itens 08 a 11) e do ITEM 12 do presente pregão eletrônico. Procederemos com a habilitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 25/09/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/09/2024 às 11:40:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 12 - Medidor Vazão**

"MEDIDOR TIPO TURBINA #300 G250 4"

Valor estimado: R\$ 27.968,5800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.852.\*\*\*-7 - CRECIO FAGNER CANDIDO BISPO para AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, melhor lance: R\$ 32.000,0000, valor negociado: R\$ 27.968,5800

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado   | Situação              |
|---|------------------|-----------------------|
| 02.728.291/0001-64 - AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: RS   | R\$ 32.000,0000  | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Aépio/Tancy<br>Modelo/versão: TBQM<br>Valor proposta: R\$ 32.000,0000      Valor negociado: R\$ 27.968,5800      Quantidade ofertada: 2 |                  |                       |
| 00.965.449/0001-94 - GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 296.880,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: Próprio<br>Modelo/versão: Próprio<br>Valor proposta: R\$ 296.880,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2   |                  |                       |
| 03.773.799/0001-47 - SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não<br>UF: SP  | R\$ 49.245,0000  | -                     |
| Marca/Fabricante: AÉPIO<br>Modelo/versão: AÉPIO<br>Valor proposta: R\$ 49.245,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2        |                  |                       |

**Lances do Item 12**

Data/hora      Participante      Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

**Mensagens do chat do Item 12**

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 25/09/2024 11:14:10 | A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 25/09/2024 11:19:10 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 25/09/2024 11:29:11 | O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema  | 25/09/2024 11:29:51 | A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Não houve lances e a proposta mais baixa está acima do valor estimado.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 25/09/2024 11:39:52 | O item 12 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 25/09/2024 14:45:08 | Sr. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Valor negociado via chat.  |
| pelo participante 02.728.291/0001-64           | 25/09/2024 14:50:49 | O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64, tendo informado R\$ 27.968,5800.   |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 26/09/2024 14:05:10 | PPU e Proposta validadas, prosseguiremos com o aceite da proposta.   |
| Sistema  | 26/09/2024 14:11:10 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2024 14:21:10.   |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 12:00:21 | Sr. Licitante, recebemos resposta da área solicitante, responsável pela análise técnica, "Devido ao atendimento das demandas, o mesmo está habilitado."  |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 12:00:29 | Sr. Licitante, recebemos resposta da gerência de Contabilidade, responsável pela análise econômico-financeira, segue: "A empresa em análise, AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA., estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2023 pelo modelo de Kanitz. Contabilmente não há objeções para a contratação." |
| Sistema para o participante 02.728.291/0001-64 | 01/10/2024 12:00:38 | Sr. Licitante, concluímos a análise jurídica, fiscal e trabalhista e informamos que a documentação apresentada foi aprovada conforme critérios estabelecidos no edital.  |
| Sistema  | 01/10/2024 12:02:15 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2024 12:12:15.  |

## Eventos do Item 12

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/09/2024 11:19:10 | Item aberto para lances.   |
| 25/09/2024 11:29:11 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 25/09/2024 11:29:51 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Não houve lances e a proposta mais baixa está acima do valor estimado..  |
| 25/09/2024 11:39:52 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 25/09/2024 11:39:52 | Item encerrado para lances.  |
| 25/09/2024 14:45:08 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 convocado para negociação de valor.  |
| 25/09/2024 14:50:49 | Negociação encerrada. Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 informou R\$ 27.968,5800.  |
| 26/09/2024 14:11:10 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32.000,0000, valor negociado: R\$ 27.968,5800. Motivo: Proposta e PPU conforme valores negociados via chat.. |
| 01/10/2024 12:02:15 | Fornecedor AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 02.728.291/0001-64 foi habilitado.  |
| 01/10/2024 12:14:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |

