


ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS						
0	ORIGINAL						
	ORIGINAL	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F
DATA	20/08/2019						
EXECUÇÃO	KMMS						
VERIFICAÇÃO	AAN						
APROVAÇÃO	SHGP						

 POTIGÁS COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS	ANEXO B – TR-GOM-018-19 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO ANÁLISE DO GÁS ODORIZADO	GO&M
		Página 2 de 2

1. OBJETIVO

- 1.1. Prover esclarecimentos à CONTRATADA referentes à medição dos serviços que fazem parte do escopo de determinação da CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATURAL (COG), por meio de ensaios em cromatógrafo medindo miligrama (mg) de odorante por metro cúbico (m³) do gás natural distribuído pela Potigás
- 1.2. Os serviços apenas serão pagos após a conclusão de todos os serviços elencados no presente termo e seus anexos.

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. ITEM 01 – DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATURAL (COG)

- a) Determinação da CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS NATURAL (COG) - Equivalente à de 100% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;