

**ATA DE CONTINUIDADE****REF. LICITAÇÃO PRESENCIAL
LP Nº 004/2022
SEI Nº 05310019.000806/2022-97**

LOCAL: Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Ed. Itália (Sede Administrativa da Potigás) - Tirol – Natal/RN.
DATA: 15 de setembro de 2022 (quinta-feira). **HORA:** 14h00min.

Contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção do Sistema de Proteção Catódica, localizado Igapó, NATAL/RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e em seus anexos.







FINALIDADE DA REUNIÃO:

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO LP Nº 004/2022.

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS:

Aos 15 de setembro de 2022, às 14h03min, foi reaberta a Sessão Pública para continuidade dos procedimentos acerca da Licitação Presencial Nº 004/2022. Presentes os membros da comissão: IGOR FELIPE DOS SANTOS (Presidente da CPL), CRÉCIO FAGNER CÂNDIDO BISPO (Membro Titular da CPL), JOÃO SOLON DE MEDEIROS JÚNIOR (Membro Titular da CPL) e FRANCISCO ANTONIO XAVIER DA SILVA (Membro Titular da CPL). Presentes, também, os representantes devidamente credenciados das seguintes empresas: API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, o senhor Marcelo Ramos, CPF 948.934.709-49, RG 3002802 SSP/SC; MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA, o senhor Moises Siqueira Ramos, CPF 124.028.484-56, RG 002.883.417 SSP/RN; PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO, o senhor Sirleno Itamar Barbosa Pinheiro, CPF 073.716.114-03, RG 002.213.390 SSP/RN; participaram como cidadãos ouvintes os senhores ALANN PATRIK ALBUQUERQUE DE MELO, CPF 057.378.564-37 e RG 2400824 ITEP/RN, e MOESIO MORAIS RAMOS, CPF 489.585.734-49 e RG 885.789 SSP/RN. A CPL recebeu a Avaliação da gerência de contabilidade anexa, na qual o gerente de contabilidade informou que não foi apresentado a DRE pela licitante MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA e que os demonstrativos apresentados não foram registrados em órgão competente, conforme exigido no item 9.3.3.1 do edital, o que acarreta a inabilitação do licitante. A CPL recebeu também a Análise da qualificação Técnico operacional da Licitação Presencial nº 004/2022 anexa, na qual o Gerente de Operação e Manutenção concluiu que o licitante MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA não atendeu a todas as especificações técnicas exigidas. A CPL declarou INABILITADA a empresa MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA no certame. O representante credenciado da empresa MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA e os cidadãos ouvintes optaram por abandonar a sessão pública, registrando não possuir interesse em recorrer. A CPL procedeu à análise da efetividade da proposta apresentada pela segunda classificada, a empresa PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO, a qual apresentou os itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 e 2.2 acima do estimado pela POTIGÁS, e conforme dispõe o item 10.1.6.2, alínea "b", do edital do certame, a CPL negociou com o licitante os valores unitários dos referidos itens para que fossem reduzidos sob pena de desclassificação, tendo a PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO concordado em reduzir os valores, apresentando como proposta total final o valor de R\$131.596,41 (cento e trinta e mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). A CPL passou à fase de negociação de que trata o item 10.1.6.2 e subitens do Edital, tendo o representante da PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO afirmado que não mais reduziria o valor da proposta, totalizando o valor global de R\$131.596,41 (cento e trinta e mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Após a abertura do envelope 2 da empresa PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO, a CPL disponibilizou a documentação para análise e assinatura dos representantes das licitantes. O representante da empresa API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP solicitou o registro dos seguintes apontamentos: não atende o item 9.3.1.1 (a certidão de registro na JUNTA COMERCIAL está vencida, sendo que a mesma teve como sua última alteração em 27.05.2022, conforme página 2 da documentação do licitante; a última alteração do contrato social consolidado é datado do ano de 2017; o cartão do CNPJ está vencido); item 9.3.2.1 (a certidão da dívida estadual vencida); item 9.3.3 (DRE sem validade por não ser documento autenticado; documentos do SPED gerados pelo sistema OFF-LINE do aplicativo sem a geração da HASH para conferência – BALANÇO PATRINOMIAL e DRE, e não apresentou o termo de abertura e fechamento do livro diário e ECD válidas); item 9.3.4 (certidão do CREA de PJ, emitida na data de 26.04.2022, página 46 da documentação do licitante, não está atualizada conforme certidão simplificada datada de 27.05.2022, consta neste documento do CREA que qualquer alteração do contrato social da empresa invalida o documento se não estiver atualizada; a certidão de acervo técnico, página 47 da documentação do licitante, é inválida, já que não consta a autenticação do CREA SP, conforme o próprio documento; e os demais atestados técnicos foram apresentados em cópias simples, sem autenticação). A CPL empreendeu diligência ao Sr. Aluísio

Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Qualificação Técnica do licitante PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO, bem como sua proposta de preços, e ao Sr. Jairo César Dourado Pinto, Gerente de Contabilidade da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Capacidade Econômico-Financeira do licitante PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO. A CPL recebeu a Avaliação da gerência de contabilidade anexa, na qual o gerente de contabilidade informou que a DRE apresentada pela licitante PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO não está registrada em órgão competente, conforme exigido no item 9.3.3.1 do edital, o que acarreta a inabilitação do licitante. A CPL recebeu também a Análise da qualificação Técnico operacional da Licitação Presencial nº 004/2022 anexa, na qual o Gerente de Operação e Manutenção concluiu que o licitante PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO não atendeu a todas as especificações técnicas exigidas. A CPL declarou INABILITADA a empresa PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO no certame. A CPL procedeu à análise da efetividade da proposta da terceira classificada, a empresa API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP, a qual apresentou os itens 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 e 2.2 acima do estimado pela POTIGÁS, e conforme dispõe o item 10.1.6.2, alínea “b”, do edital do certame, a CPL negociou com o licitante os valores unitários dos referidos itens para que fossem reduzidos sob pena de desclassificação, tendo a API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP concordado em reduzir os valores, apresentando como proposta total final o valor de R\$133.929,51 (cento e trinta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos). A CPL passou à fase de negociação de que trata o item 10.1.6.2 e subitens do Edital, tendo o representante da API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP afirmado que não mais reduziria o valor da proposta, totalizando o valor global de R\$133.929,51 (cento e trinta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos). Após a abertura do envelope 2 da empresa API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP, a CPL disponibilizou a documentação para análise e assinatura dos representantes das licitantes. A CPL empreendeu diligência ao Sr. Aluísio Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Qualificação Técnica do licitante API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP, bem como sua proposta de preços, e ao Sr. Jairo César Dourado Pinto, Gerente de Contabilidade da Potigás, para que analisasse a documentação relativa à Capacidade Econômico-Financeira do licitante API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP. A CPL recebeu a Avaliação da gerência de contabilidade anexa, na qual o gerente de contabilidade informou que contabilmente não há objeções para contratação. A CPL recebeu também a Análise da qualificação Técnico operacional da Licitação Presencial nº 004/2022 anexa, na qual o Gerente de Operação e Manutenção concluiu que o licitante API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP atendeu a todas as especificações técnicas exigidas. A CPL verificou que o licitante API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP atendeu aos requisitos de Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista. A CPL julgou efetiva a Proposta de Preços apresentada e declarou HABILITADA a empresa API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP no certame. A planilha de preços devidamente apurada pela CPL consta em Anexo a esta Ata. Em conformidade com o disposto no item 10.1.6.6 e subitem, a licitante habilitada API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP será convocada para apresentação da planilha de preços unitários, da composição de preço unitário, da composição de BDI e da composição de encargos sociais. Perguntado aos representantes presentes, responderam que não abrem mão de seu direito à apresentação de recursos. Não tendo mais nada a tratar, foi lida a Ata e, em comum acordo, assinam todos os presentes.

<p>Pela POTIGÁS:</p> <p>Igor Felipe dos Santos João Solon de Medeiros Júnior Crécio Fagner Cândido Bispo Francisco Antonio Xavier da Silva</p>	<p>Assinaturas:</p> <p>  </p>
<p>Empresa que compareceu à licitação e que é responsável pelas declarações contidas na presente ata:</p> <p>API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP CNPJ 09.942.074/0001-11</p> <p>MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA CNPJ 41.628.176/0001-70</p> <p>PALESSA ENGENHARIA DE CORROSÃO CNPJ 27.525.948/0001-17</p>	<p>Representante:</p> <p> Marcelo Ramos CPF 948.934.709-49</p> <p> Moises Siqueira Ramos CPF 124.028.484-56</p> <p> Sirleno Itamar Barbosa Pinheiro CPF 073.716.114-03</p>




LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 004/2022
 COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS



RESUMO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

CLASSIFICAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR DE REFERENCIA : POTIGÁS	R\$	164.900,78
Item 8.1.5.3, alínea "a" (70% da média dos preços superiores a 50% do orçamento)	R\$	85.976,82
Item 8.1.5.3, alínea "b" (70% do orçamento)	R\$	115.430,55
		85.976,82

SEQUENCIAL	EMPRESA	PREÇO GLOBAL	RELAÇÃO COM ORÇAMENTO DA POTIGÁS	COLOCAÇÃO INICIAL
1	MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA	R\$ 102.946,17	ORÇAMENTO MENOR	1 PRIMEIRA
2	API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 133.929,51	ORÇAMENTO MENOR	3 TERCEIRA
3	PALETTA ENGENHARIA DE CORROÇÃO LTDA	R\$ 131.596,41	ORÇAMENTO MENOR	2 SEGUNDA
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

EXEQUIBILIDADE
EXEQUIVEL
EXEQUIVEL
EXEQUIVEL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Natal/RN, 15 de setembro de 2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS - CPL

Assunto: **Análise da Qualificação Técnico-Operacional do LP Nº 004/2022**

Prezados,

Foi identificado um erro de grafia no cabeçalho da análise de habilitação anterior, devidamente corrigido, onde sua correção não afeta o conteúdo do documento, assim, segue abaixo a análise da GO&M em relação à habilitação da empresa proponente do Certame em epígrafe.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

Empresa analisada:

a) MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70

Estas são as exigências do Edital, que abaixo transcrevemos:

9.3.4 - Relativamente à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:**

9.3.4.1 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á àquela constante no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01).

Estas são as exigências do no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01), que abaixo transcrevemos:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I - Atestados ou Declarações de capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, demonstrando que o fornecedor já executou objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto desta contratação.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70	NÃO
COMENTÁRIOS	
1) Não foi apresentado Atestados ou Declarações de capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, demonstrando que o fornecedor já executou objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto desta contratação.	

II - Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do licitante, indicando a sua competência para o exercício de atividades obrigatoriamente na área de Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação ou Mecatrônica.


LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70	NÃO
COMENTÁRIOS	
1) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica de número 1402534/2022 (CREA-RN), válida somente até 31/08/2022. Não há responsável técnico nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação ou Mecatrônica, constando apenas na área Civil. Habilitada parcialmente para realização de serviços de instalação e manutenção elétrica.	

III - Comprovação de capacidade técnico-profissional mediante indicação que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços relacionados a Proteção Catódica similar ao objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o serviço.

NOTA 01: Este(s) atestado(s) deverá (ao) ser emitido(s) em papel timbrado, assinados pelo representante(s) legal (is) da(s) empresa(s) declarante(s), ou por quem detenha poderes através de procuração para representá-lo. A Comissão poderá diligenciar para confirmar a autenticidade da declaração e a qualidade de representante legal do signatário.

NOTA 02: O profissional, cujo acervo técnico será apresentado pela Empresa, deverá pertencer ao seu quadro, ou seja: Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social), Sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente), Diretor (com cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima) ou profissional mediante a apresentação de Contrato de prestação de serviços com o Licitante. Tal profissional deverá ser o Responsável Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutenção das condições de habilitação, esse profissional deverá permanecer na Empresa durante a execução de todo o objeto da Licitação, admitindo-se a sua substituição por outro profissional de qualificação equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela POTIGÁS.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70	NÃO
COMENTÁRIOS	
<p>1) Não foi apresentado Atestado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços relacionados a Proteção Catódica similar ao objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o serviço.</p> <p>2) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de número 1402535/2022 (CREA-RN), válida somente até 31/08/2022, referente ao profissional Geuzivan Diego Frutuoso Silva, na graduação de Engenheiro Civil.</p> <p>3) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de número 280787/2022 (CREA-CE), válida somente até 31/08/2022, referente ao profissional Geuzivan Diego Frutuoso Silva, na graduação de Engenheiro Civil.</p> <p>4) Apresentado Contrato de Prestação de Serviço, datado de 10/08/2022, firmado entre a MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70 e o Sr. Geuzivan Diego Frutuoso Silva, com duração entre 10/08/2022 até 10/08/2026, com objetivo de assumir encargos técnicos</p>	



compreendidos no objeto social, limitada as suas atribuições profissionais, prestando serviço de 15 horas semanais.

5) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de número 1401952/2022 (CREA-RN), válida até 13/11/2022, referente ao profissional Alcides Guedes Pereira Neto, na graduação de Engenheiro Mecânico.

6) Apresentado Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, datado de 13/12/2021, firmado entre a MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001-70 e o Sr. Alcides Guedes Pereira Neto, com duração de 12 meses a contar da assinatura, com objetivo de prestar serviços técnicos profissionais de Engenharia, registrar ART e trabalhar 6 horas diariamente.

7) Apresentado Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de número RN20210465945 (CREA-RN), referente ao profissional Alcides Guedes Pereira Neto, referente a desempenho de cargo e função.

Em conclusão, consideramos a seguinte situação em relação à HABILITAÇÃO da empresa.

LICITANTES	SITUAÇÃO FINAL
MOISES SIQUEIRA RAMOS LTDA – CNPJ 41.628.176/0001- 70	NÃO HABILITADA.

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS

Luis Arthur Almeida de Assis
Engenheiro

Luis Arthur Almeida de Assis
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Engenheiro - Gerência de Operação e Manutenção

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS

Aluisio Azevedo Neto
Gerente de Operação e Manutenção

Aluisio Azevedo Neto
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Gerente de Operação e Manutenção






Jairo César

De: Jairo César
Enviado em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 12:36
Para: Igor Felipe
Assunto: RES: Solicitação de análise de qualificação econômico-financeira da LP 004/2022

Prezado, informo que, além de não apresentarem a DRE, os demonstrativos apresentados não foram registrados em órgão competente, conforme exigência do edital em seu item 9.3.3.1, como se lê abaixo:

9.3.3.1 - A documentação relativa à Capacidade Econômico-financeira, limitar-se-á:

I - Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último Exercício Social registrado no órgão competente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do LICITANTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

II - Certidão Negativa de falência e/ou recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do LICITANTE ou pelo Tribunal de Justiça, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade.

--
Atenciosamente,



Jairo César

Gerente de Contabilidade | Gerência de Contabilidade

Fone: +55 (84) 3204-8500

www.potigas.com.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

De: Igor Felipe <igor.felipe@potigas.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 12:24
Para: Jairo César <jairo.cesar@potigas.com.br>
Assunto: Solicitação de análise de qualificação econômico-financeira da LP 004/2022

Jairo, boa tarde!

A CPL solicita a análise de qualificação econômico-financeira do licitante de proposta classificada em primeiro lugar na LP 004/2022, conforme documentação encaminhada presencialmente e o edital em anexo.

LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 004/2022
 EMPRESA: PALESSA ENGENHARIA DE CORROÇÃO LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Preço Unitário	Preço Total (R\$)	PREÇO POTIGAS	COMPARATIVO	RELAÇÃO
1	CUSTO DO CANTEIRO LOCAL - INFRAESTRUTURA, MAQUINAS,				R\$ 23.400,38			
1.1	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas	mês	1	R\$ 485,98	R\$ 485,98	R\$	-	Abaixo
1.2	Engenheiro Pleno com encargos sociais incluso	H	40	R\$ 118,51	R\$ 4.740,40	R\$	-	Abaixo
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	VB	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$	1,267	Abaixo
1.4	Passagens Aéreas (IDA/VOLTA)	UM	4	R\$ 2.460,00	R\$ 9.840,00	R\$	-	Abaixo
1.5	ART do Contrato	VB	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$	34	Abaixo
1.6	Hospedagem (P/ 4 Adultos)	VB	1	R\$ 3.134,00	R\$ 3.134,00	R\$	-	Abaixo
2	SERVIÇOS RELACIONADOS				R\$ 76.574,10			
2.1	Fornecimento e instalação de TUBO CAMISA e LEITO DE ANODOS	SERVIÇO	1	R\$ 64.709,66	R\$ 64.709,66	R\$	21.807	Abaixo
2.2	Lançamento de cabos e interligação entre Reificador x Tubulação x Leito de Anodos, conforme especificação técnica	SERVIÇO	1	R\$ 3.864,44	R\$ 3.864,44	R\$	-	Abaixo
2.3	Realização dos testes e emissão de relatórios	SERVIÇO	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$	2.758	Abaixo
Total sem BDI - Valor total dos Serviços					R\$ 99.974,48			
BDI					31,53%			
Total com BDI - Valor total dos Serviços					R\$ 131.596,41			

Fagner Bispo

De: Jairo César
Enviado em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 16:52
Para: Igor Felipe
Cc: Fagner Bispo
Assunto: RES: Solicitação de análise de qualificação econômico-financeira da LP 004/2022

Prezados informo que a licitante não apresentou DRE registrada em órgão competente, conforme exigência do edital em seu item 9.3.3.1:

9.3.3.1 - A documentação relativa à Capacidade Econômico-financeira, limitar-se-á:

I - Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último Exercício Social registrado no órgão competente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do LICITANTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

II - Certidão Negativa de falência e/ou recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do LICITANTE ou pelo Tribunal de Justiça, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade.

Portanto, nesse quesito a proponente encontra-se reprovada.

--

Atenciosamente,



Jairo César

Gerente de Contabilidade | Gerência de Contabilidade

Fone: +55 (84) 3204-8500

www.potigas.com.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

De: Igor Felipe <igor.felipe@potigas.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 16:12
Para: Jairo César <jairo.cesar@potigas.com.br>
Cc: Fagner Bispo <fagner.bispo@potigas.com.br>
Assunto: Solicitação de análise de qualificação econômico-financeira da LP 004/2022

Jairo, boa tarde!

Tendo em vista a inabilitação da primeira colocada, a CPL solicita a análise de qualificação econômico-financeira do licitante de proposta classificada em segundo lugar na LP 004/2022, conforme documentação e edital em anexo.

6/11/2022

10/11/2022

10/11/2022

10/11/2022

10/11/2022

Natal/RN, 15 de setembro de 2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS - CPL

Assunto: **Análise da Qualificação Técnico-Operacional do LP Nº 004/2022**

Prezados,

Segue abaixo a análise da GO&M em relação à habilitação da empresa proponente do Certame em epígrafe.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

Empresa analisada:

a) PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA - CNPJ 27.525.948/0001-17.

Estas são as exigências do Edital, que abaixo transcrevemos:

9.3.4 - Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

9.3.4.1 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á àquela constante no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01).

Estas são as exigências do no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01), que abaixo transcrevemos:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I - Atestados ou Declarações de capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, demonstrando que o fornecedor já executou objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto desta contratação.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA - CNPJ 27.525.948/0001-17	NÃO
COMENTÁRIOS	
1) Apresentado Atestado de Execução de Serviços – Contrato Nº. 1250.0041652.08.2, emitida pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, na data de 01/10/2010, referente a serviços de montagem e pré-operação do sistema de proteção catódica da REGAP. Consta como responsável técnico pelos serviços o profissional Izael Ferreira. 2) Apresentado Atestado de Capacidade Técnica, emitida pelo Consórcio Tenenge DAIP, na data de 09/01/2002, referente a serviços de proteção catódica (projeto, instalação, montagem e pré-operação) no Projeto Gasoduto Bolívia Brasil, no trecho XIII de 253 km de extensão e Ø 16" de diâmetro. Consta como responsável técnico o engenheiro eletricista Paulo Sergio Pereira Ferreira. 3) Ambos os atestados não estão autenticados.	

II - Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do licitante, indicando a sua competência para o exercício de atividades obrigatoriamente na área de Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação ou Mecatrônica.


LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA - CNPJ 27.525.948/0001-17	SIM
COMENTÁRIOS	
<p>1) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica de número 46994/2022 (CREA-RJ), válida somente até 31/12/2022. Habilitada PERANTE O CREA-RJ para realização de serviços de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e Eletrônica. Há responsável técnico nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Segurança do Trabalho, Civil, Mecânico, entre outros.</p> <p>2) O engenheiro eletricista Paulo Sergio Pereira Ferreira consta como responsável técnico da referida empresa.</p> <p>3) Verificado a autenticidade no site do CREA-RJ.</p>	

III - Comprovação de capacidade técnico-profissional mediante indicação que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços relacionados a Proteção Catódica similar ao objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o serviço.

NOTA 01: Este(s) atestado(s) deverá (ao) ser emitido(s) em papel timbrado, assinados pelo representante(s) legal (is) da(s) empresa(s) declarante(s), ou por quem detenha poderes através de procuração para representá-lo. A Comissão poderá diligenciar para confirmar a autenticidade da declaração e a qualidade de representante legal do signatário.

NOTA 02: O profissional, cujo acervo técnico será apresentado pela Empresa, deverá pertencer ao seu quadro, ou seja: Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social), Sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente), Diretor (com cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima) ou profissional mediante a apresentação de Contrato de prestação de serviços com o Licitante. Tal profissional deverá ser o Responsável Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutenção das condições de habilitação, esse profissional deverá permanecer na Empresa durante a execução de todo o objeto da Licitação, admitindo-se a sua substituição por outro profissional de qualificação equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela POTIGÁS.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA - CNPJ 27.525.948/0001-17	NÃO
COMENTÁRIOS	
<p>1) Apresentado Atestado de Capacidade Técnica, emitida pelo Consórcio Tenenge DAIP, na data de 09/01/2002, referente a serviços de proteção catódica (projeto, instalação, montagem e pré-operação) no Projeto Gasoduto Bolívia Brasil, no trecho XIII de 253 km de extensão e Ø 16" de diâmetro. Consta como responsável técnico o engenheiro eletricista Paulo Sergio Pereira Ferreira. O documento não está autenticado.</p> <p>2) Apresentado Certidão de número DF/0264/2002 – SART/CAT, emitido pelo CREA-RS, datado de 25/04/2002, onde registra o Acervo Técnico do engenheiro eletricista Paulo Sergio Pereira Ferreira, referente a ART de número 3749244-4, referente a projeto e instalação do sistema de proteção catódica do gasoduto Bolívia Brasil, trecho XIII com 253 km e Ø 16". O documento não está autenticado e não foi apresentado a ART de número 3749244-4.</p> <p>3) Não foi apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, referente ao profissional Paulo Sergio Pereira Ferreira, comprovando a atual regularidade do mesmo perante o CREA.</p> <p>4) Apresentado Certidão de Acervo Técnico – CAT de número ABC-00995, datado de 18/01/2007, onde registra o Acervo Técnico do engenheiro Izael Ferreira, referente ao serviço de reabilitação do sistema de proteção catódica das faixas de dutos. O documento não está autenticado e não foi</p>	



apresentado a ART vinculado a respectiva CAT.

5) Não foi apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, referente ao profissional Izael Ferreira, comprovando a atual regularidade do mesmo perante o CREA.

Em conclusão, consideramos a seguinte situação em relação à HABILITAÇÃO da empresa.

LICITANTES	SITUAÇÃO FINAL
PALESSA ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA - CNPJ 27.525.948/0001-17	NÃO HABILITADA.

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Luis Arthur Almeida de Assis
Engenheiro

Luis Arthur Almeida de Assis
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Engenheiro - Gerência de Operação e Manutenção

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS

Aluisio Azevedo Neto
Gerente de Operação e Manutenção

Aluisio Azevedo Neto
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Gerente de Operação e Manutenção

[Handwritten signatures and initials]

Natal/RN, 15 de setembro de 2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POTIGÁS - CPL

Assunto: **Análise da Qualificação Técnico-Operacional do LP Nº 004/2022**

Prezados,

Segue abaixo a análise da GO&M em relação à habilitação da empresa proponente do Certame em epígrafe.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

Empresa analisada:

a) API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 09.942.074/0001-11.

Estas são as exigências do Edital, que abaixo transcrevemos:

9.3.4 - Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL da LICITANTE:

9.3.4.1 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á àquela constante no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01).

Estas são as exigências do no item 18 do Projeto Básico (Anexo 01), que abaixo transcrevemos:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I - Atestados ou Declarações de capacidade técnica em nome da empresa, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, demonstrando que o fornecedor já executou objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto desta contratação.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 09.942.074/0001-11	SIM
COMENTÁRIOS	
1) Apresentado Atestado de Conclusão de Obra, emitido pela Companhia Potiguar de Gás - Potigás, datado de 03/05/2022, referente a serviços de Manutenção do Sistema de Proteção Catódica, localizado na ERP Velhinho, Macaíba/RN, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Consta como responsável técnico pelos serviços o profissional Nicholas Soares Felipini. Verificada autenticidade através do QR-Code do documento.	

II - Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do licitante, indicando a sua competência para o exercício de atividades obrigatoriamente na área de Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação ou Mecatrônica.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 09.942.074/0001-11	SIM
COMENTÁRIOS	
<p>1) Apresentado Certidão de Pessoa Jurídica do CREA-SC, código de controle de certidão 1H5A-C670-25H1-2337, válida até 31/03/2023. Habilitada perante o CREA-SC para realização de serviços de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e Eletrônica. Há responsável técnico nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Civil e Mecânico.</p> <p>2) Apresentado Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA-RN de número 1399732/2022, válida até 29/09/2022. Habilitada perante o CREA-RN para realização de serviços de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e Eletrônica. Há responsável técnico nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Civil e Mecânico.</p> <p>3) O engenheiro eletricitista Nicholas Soares Felipini consta como responsável técnico e sócio da referida empresa.</p> <p>4) Verificado a autenticidade no site do CREA-SC e CREA-RN.</p>	

III - Comprovação de capacidade técnico-profissional mediante indicação que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços relacionados a Proteção Catódica similar ao objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o serviço.

NOTA 01: Este(s) atestado(s) deverá (ao) ser emitido(s) em papel timbrado, assinados pelo representante(s) legal (is) da(s) empresa(s) declarante(s), ou por quem detenha poderes através de procuração para representá-lo. A Comissão poderá diligenciar para confirmar a autenticidade da declaração e a qualidade de representante legal do signatário.

NOTA 02: O profissional, cujo acervo técnico será apresentado pela Empresa, deverá pertencer ao seu quadro, ou seja: Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social), Sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente), Diretor (com cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima) ou profissional mediante a apresentação de Contrato de prestação de serviços com o Licitante. Tal profissional deverá ser o Responsável Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutenção das condições de habilitação, esse profissional deverá permanecer na Empresa durante a execução de todo o objeto da Licitação, admitindo-se a sua substituição por outro profissional de qualificação equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela POTIGÁS.

LICITANTES	ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS (S/N)
API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 09.942.074/0001-11	SIM
COMENTÁRIOS	
<p>1) Apresentado Atestado de Conclusão de Obra, emitido pela Companhia Potiguar de Gás - Potigás, datado de 03/05/2022, referente a serviços de Manutenção do Sistema de Proteção Catódica, localizado na ERP Velhinho, Macaíba/RN, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Consta como responsável técnico pelos serviços o profissional Nicholas Soares Felipini. Verificada autenticidade através do QR-Code do documento.</p> <p>2) Apresentado CAT com Registro de Atestado de número 1397196/2022, emitido pelo CREA-RN, datado de 29/06/2022, onde registra o Acervo Técnico do engenheiro eletricitista Nicholas Soares Felipini, referente a ART de número RN20210457864, de objeto Manutenção do Sistema de</p>	

Proteção Catódica, localizado na ERP Velhinho, Macaíba/RN, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Verificada autenticidade através do QR-Code do documento.

3) Apresentado ART de número RN20210457864, datado de 16/11/2021, referente ao serviço de Manutenção do Sistema de Proteção Catódica, localizado na ERP Velhinho, Macaíba/RN, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Verificada autenticidade através do QR-Code do documento.

4) Apresentado Certidão de Registro Profissional e Quitação, de número CI-2831465/2022, válida até 31/12/2022, referente ao profissional Nicholas Soares Felipini. Verificada autenticidade através do QR-Code do documento.

5) O engenheiro electricista Nicholas Soares Felipini consta como responsável técnico e sócio da referida empresa.

Em conclusão, consideramos a seguinte situação em relação à HABILITAÇÃO da empresa.

LICITANTES	SITUAÇÃO FINAL
API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 09.942.074/0001-11	HABILITADA.

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS


Luis Arthur Almeida de Assis
Engenheiro

Luis Arthur Almeida de Assis
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Engenheiro - Gerência de Operação e Manutenção

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS


Aluisio Azevedo Neto
Gerente de Operação e Manutenção

Aluisio Azevedo Neto
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS
Gerente de Operação e Manutenção

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE LICITAÇÃO
 METODOLOGIA ADOPTADA: FATOR DE INSOLVÊNCIA DE KANTIZ

(Em milhares de Reais)

EMPRESA	LL	PL	VEC	AC	ANC	PC	PNC	EST	DA
API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	253	1.587	165	2.940	931	975	379	140	0

Obs.1.: Informações acima foram retiradas dos Demonstrativos Contábeis enviados à POTIGÁS juntamente com documentação para licitação.

Obs.2.: Os valores acima estão expressos em reais.
 ONDE:

- LL = LUCRO LÍQUIDO
- PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- REF = RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO
- AAC = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL
- AC = ATIVO CIRCULANTE
- ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
- PC = PASSIVO CIRCULANTE
- PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
- EST = ESTOQUE
- DA = DESPESA ANTECIPADA
- VEC = VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Fórmulas:

Rentabilidade do Capital Próprio (L1)
 $[(LL/(PL + REF + AAC)) \times 0,05 = L1]$

Liquidez Geral (L2)
 $[(AC + RLP) / (PC + ELP)] \times 1,65 = L2$

Liquidez Seca (L3)
 $[(AC - EST - DA) / PC] \times 3,55 = L3$

Liquidez Corrente (L4)
 $(AC/PC) \times 1,06 = L4$

Gravidade de Endividamento (L5)
 $[(PC + ELP) / (PL + REF + AAC)] \times 0,33 = L5$

Fator de Insolvência (FI)
 $FI = L1 + L2 + L3 - L4 - L5$

Relação Cap giro / Val Estim Contratação (R1)
 $R1 = (AC-PC) / VEC$

Relação Pat Liq / Val Estim Contratação (R2)
 $R2 = PL / VEC$

Resultado: Segundo a Análise pelo Modelo de Kantiz, a empresa apresenta solvência.

Cálculos:

L1	0,0079566
L2	4,721007
L3	10,20280926
L4	3,198362312
L5	0,281338288
FI	11,4520721
R1	1191%
R2	962%

Os valores positivos indicam que a empresa está em uma situação boa ou "solvente", se for menor do que -3 a empresa se encontra em uma situação ruim ou "insolvente" e que poderá levá-la à falência. O intervalo intermediário, de 0 a -3, chamada de "penumbra" representa uma área em que o fator de insolvência não é suficiente para analisar o estado da empresa, mas inspira cuidados. Uma empresa que apresenta um fator de insolvência positivo tem menor possibilidade de vir a falir e essa possibilidade diminuirá à medida que o fator positivo for maior. Ao contrário, quanto menor for o fator negativo maior será as chances de a empresa encerrar suas atividades.

A empresa em análise, API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, estava em estado de solvência com base em seus demonstrativos do ano 2021 pelo modelo de Kantiz. Contabilmente não há objeções para a contratação.

Assinado de forma digital por JAIRO CESAR DOURADO
 PINTO:04748454431
 Responsável pelos Cálculos: JAIRO CESAR DOURADO
 PINTO:04748454431
 Dados: 2022.09.15 18:44:06 -03'00'

Jairo César Dourado Pinto
 Gerente de Contabilidade

Natal/RN, 15 de setembro de 2022

LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 004/2022
EMPRESA: API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
1	CUSTO DO CANTEIRO LOCAL - INFRAESTRUTURA, MÁQUINAS,				R\$ 20.094,32
1.1	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas	mês	1	R\$ 485,98	R\$ 485,98
1.2	Engenheiro Pleno com encargos sociais incluso	H	40	R\$ 118,51	R\$ 4.740,40
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	VB	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
1.4	Passagens Aéreas (IDA/VOLTA)	UM	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
1.5	ART do Contrato	VB	1	R\$ 233,94	R\$ 233,94
1.6	Hospedagem (P/ 4 Adultos)	VB	1	R\$ 3.134,00	R\$ 3.134,00
2	SERVIÇOS RELACIONADOS				R\$ 78.383,26
2.1	Fornecimento e instalação de TUBO CAMISA e LEITO DE ANODOS	SERVIÇO	1	R\$ 71.618,82	R\$ 71.618,82
2.2	Lançamento de cabos e interligação entre Retificador x Tubulação x Leito de Anodos, conforme especificação técnica	SERVIÇO	1	R\$ 3.864,44	R\$ 3.864,44
2.3	Realização dos testes e emissão de relatórios	SERVIÇO	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
Total sem BDI - Valor total dos Serviços					R\$ 98.477,58
BDI					36,00%
Total com BDI - Valor total dos Serviços					R\$ 133.929,51

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PREÇO POTIGÁS	COMPARATIVO	RELAÇÃO
R\$ 485,98	R\$ -	- Abaixo
R\$ 4.740,40	R\$ -	- Abaixo
R\$ 6.266,67	-R\$ 2.767	Abaixo
R\$ 9.840,00	-R\$ 1.840	Abaixo
R\$ 233,94	R\$ -	- Abaixo
R\$ 3.134,00	R\$ -	- Abaixo
R\$ 86.516,27	-R\$ 14.897	Abaixo
R\$ 3.864,44	R\$ -	- Abaixo
R\$ 10.758,33	-R\$ 7.858	Abaixo





